

WWB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit A -10%, SteamCare und TwinDos für eine exzellente Wäscheschonung.



- Noch mehr Energie sparen mit A -10%\*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten\*\*
- Exklusives CapDosing-Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken

\* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

\*\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516788652 / Materialnummer: 12540810 /  
Alte Materialnummer: 11WB6803A

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendefarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
<b>Reinigungsleistung</b>	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Wassermengenzähler	•

WWB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit A -10%, SteamCare und TwinDos für eine exzellente Wäscheschonung.



EAN-Nr.: 4002516788652 / Materialnummer: 12540810 /

Alte Materialnummer: 11WB6803A

Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
Kurz	•
Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
<b>Qualität</b>	
Laugenbehälter	GlaronK
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•

WWB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine Frontlader:


Mit A -10%, SteamCare und TwinDos für eine exzellente Wäscheschonung.




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm