

N 70, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S197TCX00E



COOKING PASSION SINCE 1877



Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems uneingeschränkt großartige Ergebnisse erzielt.

- ✓ Flex 2 Korbsystem – Flexible Geschirrkörbe, Rack Matic und Besteckschublade für einfaches Beladen
- ✓ Gap Light – ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Energie Label A - Geschirrspüler mit der höchsten Energieeffizienz
- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : A  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 54 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 4:55 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 43 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 37,702 kg  
 Bruttogewicht : 40,0 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 EAN-Nummer : 4242004262251  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

#### Sonderzubehör

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z7860X0   |                                         |
| Z7860X3   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| Z7863X0   | Besteckkorb                             |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7871X0   | Silberglanzkassette                     |



4 242004 262251

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- mit VarioScharnier
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
S197TCX00E

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm  
▲ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz